

INFORMATIVA PER I FORNITORI, CORRIERI, MANUTENTORI E/O PERSONALE ESTERNO

Tutto il personale esterno che farà accesso ai locali dell'Ordine deve attenersi alle seguenti procedure:

CORRIERI:

- Non accedono agli uffici per nessun motivo
 - Le attività documentali vengono espletate all'esterno dei locali dell'Ordine rispettando la distanza sociale di almeno 1 metro
 - I beni da consegnare sono lasciati all'ingresso dei locali dell'Ordine
 - Le consegne devono avvenire senza contatto con il destinatario e senza la firma di avvenuta consegna (i pacchi vengono depositati all'entrata dei locali dell'Ordine e le pratiche amministrative vengono espletate telematicamente)
- Nel caso in cui non sia possibile evitare lo scambio di documentazione cartacea si rispettano le seguenti regole:
 - Mantenere la distanza di almeno 1 metro
 - Dotarsi di guanti e mascherine per ricevere e firmare la documentazione

MANUTENTORI/FORNITORI/APPALTATORI ESTERNI:

- Il MANUTENTORE/FORNITORE/APPALTATORE ESTERNO che dovesse entrare nei locali dell'Ordine, si attiene alle regole di igiene personale applicabili al dipendente e comunque richiamati nella cartellonistica affissa.
- Se deve essere svolta una attività professionale che prevede la permanenza all'interno della sede (es. manutenzione estintori, attività di manutenzione in genere) :
 - Utilizza sempre i guanti in gomma
 - Utilizza la mascherina chirurgica per la durata dell'intervento
 - Se l'attività prevede l'uso di attrezzatura dell'Ordine, azioni su strumentazione dell'Ordine, l'operatore provvede, al termine del proprio compito, a pulire dove ha toccato suddette attrezzature, con prodotti di sanificazione a base di alcol o ipoclorito di sodio

Tutto il personale esterno, inoltre, si impegna a:

- ✓ rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5° C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria
- ✓ non fare ingresso o permanere in nei locali dell'Ordine e di dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio
- ✓ rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Presidente nel fare accesso in sede (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene)
- ✓ attenersi scrupolosamente al protocollo interno dell'Ordine delle procedure antiCovid-19
- ✓ informare tempestivamente e responsabilmente il Presidente della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere adeguata distanza dalle persone presenti
- ✓ Limitare gli spostamenti all'interno dei locali dell'Ordine al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni dello stesso
- ✓ Non effettuare riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/ areazione dei locali

Si ribadisce che l'accesso in sede è vietato per tutti coloro che negli ultimi 14 giorni, abbiano avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS.

Il Dott. SALVATORE VALLETTA, in qualità di Presidente dell'Ordine dei Geologi della Puglia assicura la sanificazione periodica (1 volta alla settimana) dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni mediante Ditta incaricata.

Nel caso di accertamento di una persona affetta da COVID-19 che ha avuto accesso all'interno dei locali dell'Ordine, si procederà alle operazioni di pulizia e SANIFICAZIONE STRAORDINARIA dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, nonché alla loro ventilazione.